



# KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD TRNAVA

## ODBOR STAVEBNÉHO PORIADKU

Kollárova ul. 8, 917 02 Trnava

KSÚ-OSP- 2011/00308/Gi

Trnava 21. 03. 2011

## R o z h o d n u t i e

Krajský stavebný úrad Trnava, odbor stavebného poriadku, (ďalej iba KSÚ Trnava - OSP) ako orgán štátnej správy príslušný podľa ust. § 3 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a podľa ust. § 118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), v konaní o odvolaní Ing. Vladimíra Cagáňa a Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., obaja bytom Narcisova 6, Trnava, MUDr. Juraja Padúcha a MUDr. Martiny Padúchovej, obaja bytom P. Mudroňa 18, Trnava, Ing. Tibora Santu, bytom Jána Hajdóczyho 104, Trnava, JUDr. Alojza Guldana, bytom Juraja Slottu 31, Trnava a JUDr. Ruženy Bubenčíkovej, bytom Jána Hajdóczyho 106, Trnava, proti rozhodnutiu mesta Trnava č. OSaŽP/36896-79412/2010/Ča zo dňa 07. 12. 2010, ktorým bola povolená stavba „SO 04 – Plynovod a STL domové prípojky“

### r o z h o d o l t a k t o :

KSÚ Trnava – OSP podľa ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku rozhodnutie Trnava č. OSaŽP/36896-79412/2010/Ča zo dňa 07. 12. 2010 **m e n í** vo výrokovej časti

### z o z n e n i a :

„Navrhovatelia : Ing. Tibor Santa (dát. nar. 13.06.1946), Ulica Jána Hajdóczyho 104, 91701 Trnava, JUDr. Alojz Guldán (dát. nar. 23.10.1950), Ulica Juraja Slottu 31, 917 01 Trnava, JUDr. Ružena Bubenčíková (dát. nar. 26.09.1954), Ulica Jána Hajdóczyho 106, 917 01 Trnava, podali dňa 20.09.2010 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „SO 04 - Plynovod a STL domové prípojky“, na ktorú vydalo mesto Trnava územné rozhodnutie verejnou vyhláškou pod č. OSaŽP/34292-82295/09/Jč zo dňa 21.12.2009, právoplatné 24.5.2010.

Mesto Trnava na základe § 13 ods. 5 a § 27 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 odst. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 na základe oznámenia verejnou vyhláškou č. OSaŽP/36896-68076/2010/Jč zo dňa 24.09.2010.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, podľa § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, stavebný úrad rozhodol podľa ust. § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva:

rozhodnutie o povolení stavby verejnou vyhláškou  
a p o v o ľ u j e

líniovú stavbu:

„SO 04 - Plynovod a STL domové prípojky“

miesto stavby: Kopánka, IBV Pekné pole I. Etapa  
na pozemkoch parc. č.: 4021/61, 4021/62, 4021/73, 4021/83, 4021/497  
kat. územie: Trnava, č. 864790  
obec: Trnava  
pre stavebníkov: Ing. Tibor Santa, ulica Hajdóczyho 104, 917 01 Trnava  
JUDr. Alojz Guldan, ulica Juraja Slottu 31, 917 01 Trnava  
JUDr. Ružena Bubenčíková, ulica Jána Hajdóczyho 106,  
917 01 Trnava  
projektant: PROINK – projektová a inžinierska kancelária,  
Ing. Ján Šprinka, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši verejný rozvod STL plynovodu a dve domové STL prípojky DP 1 a DP 2. Navrhovaný STL plynovod sa napojí na jestvujúcu distribučnú sieť - STL 1 plynovod PE, D 160/90 kPa na ulici P. Mudroňa - vetva S1A.

STL plynovod

vetva S1 Ab - DN 50- PE 100, SDR 11 - D 63 x 5,8 dĺžky 59 m

STL domové prípojky - DP

DN 25- PE 100, SDR 11 - D32 x 3 dĺžky 11 m

Popis plynovodu:

Navrhovaný STL plynovod sa napojí na jestvujúci STL plynovod, vetva S1A - D 160 PEHD, ktorý je vedený na ulici P. Mudroňa.

Navrhovaná vetva plynovodu S1Ab križuje ulicu P.Mudroňa a ďalej je vedená v navrhovanej miestnej komunikácii. Trasa plynovodu je vedená 0,40 m resp. 2,35 m od kraja plánovanej miestnej komunikácie.

Na začiatku vetvy mimo jazdné pruhy na ulici P.Mudroňa je navrhnutý guľový kohút - KHP so zemnou súpravou a poklopom. Vetva bude ukončená dnom MV. Odvzdušnenie plynovodu je navrhnuté cez domovú prípojku DP1.

Technické riešenie:

Navrhovaný STL plynovod bude zhotovený z rúr a tvaroviek PEHD - PE 100, SDR 11 D 63 x 5,8 pre zemný plyn. Spájanie plynovodu bude elektrotvarovkami. Plynové potrubie bude v ryhe zabezpečené za účelom vyhľadávania a presného určenia trasy signalizačným vodičom CE 4 mm<sup>2</sup> s izoláciou do zeme HMPE. Vodič bude spájaný medenými spojkami s použitím izolačných thermoflux hadičiek. Signalizačný vodič bude vyvedený na terén do poklopu a

bude ukončený autozásuvkou. Nad obsyp potrubia plynovodu sa uloží výstražná fólia žltej farby. Na začiatku a na konci trasy a na armatúre budú osadené markery pre plynové zariadenia.

#### STL domové prípojky:

V rámci výstavby STL plynovodu sa budú realizovať aj dve STL domové prípojky. Prípojky sa budú napájať na plynovod pomocou prípojkovej navrtávacej armatúry s odbočkou objímkou - DAA.

Každý navrhovaný rodinný dom bude mať samostatnú STL prípojku plynu. Na hranici pozemku bude v prístrešku resp. skrinke umiestnený HUP, regulátor tlaku plynu a odberné meracie zariadenie - plynomer. STL prípojka plynu bude ukončená prechodkou PE oceľ a guľovým kohútom. STL prípojky budú z rúr PEHD - PE 100, SDR 11, DN 25 - D 32 x 3. Pri križovaní prípojky s cestou bude potrubie uložené v ochrannej trubke - OP - D 50 x 4,6 z PEHD.

#### Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

1. Navrhovaná stavba „SO 04 - Plynovod a STL domové prípojky“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia a podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
4. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu §§ 48-53 a príslušné technické normy.
6. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní uvedených inštalácií je potrebné doložiť ku kolaudácii stavby.
7. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.
8. Pred začiatkom zemných prác treba vytyčiť jestvujúce podzemné vedenia inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v trase navrhovanej stavby ich správcami a dodržať ich ochranné a bezpečnostné pásma.
9. Pri realizácii stavby budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:

SPP - distribúcia a.s.

č. 60/Mi/09

zo dňa 10.09.2009

S predloženou projektovou dokumentáciou STL plynovodu z hľadiska technického riešenia súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Plne rešpektovať vyjadrenie č. 1002040509 DSAls, LC NMnV zo dňa 13.5.2009. Pred realizáciou stavby je potrebné zabezpečiť presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré na základe objednávky (na vytyčenie a dohľad) zabezpečí majster údržby Trnava.

- Pri výstavbe požadujeme dodržať minimálne vzdialenosti od plynovodov, podľa STN 73 6005, STN 386413, STN 386415 a bezpečnostné a ochranné pásma v zmysle Zákona č. 656/2004 Z. z.

- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení. V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP LC Nové Mesto nad Váhom.
- Napustenie plynu realizovať za prítomnosti technika prevádzky až po skolaudovaní a nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia, odovzdaní kompletnej technickej - realizačnej dokumentácie danej stavby a uzatvorení zmluvného vzťahu na nájomnom plynárenského zariadenia s SPP - distribúcia, a.s. k novovybudovanému plynárenskému zariadeniu.
- Práce na prepojení Vám zabezpečia pracovníci SPP Distribúcia a.s., po predložení objednávky, alebo organizácia majúca oprávnenia na vykonávanie danej činnosti, po predložení a odsúhlasení Technologického postupu, po preškolení BOZP príslušným technikom SPP Distribúcia a.s. a za stálej asistencie pracovníka prevádzky, alebo ním povereného pracovníka SPP Distribúcia a.s.
- Na plynárenské zariadenie musí byť zriadené vecné bremeno.
- Použiť bezodstávkovú technológiu prepojovacích prác - schválenú a certifikovanú na Slovensku,

TAVOS, a.s. Piešťany

č.:11310/2010/Ba

zo dňa 22.11.2010

- Presnú polohu inžinierskych sietí v správe a majetku našej spoločnosti vytýčia v teréne na základe objednávky pracovníci RPZ Trnava.
- Pokiaľ príde ku križovaniu vodovodu plynovým potrubím, požadujeme plynovod osadiť do chráničiek s obojstranným presahom aspoň 1,0 m od obrysu vodovodného potrubia.
- Pri súbehu trasy s verejným vodovodom a kanalizáciou žiadame dodržať medzi vedeniami vodorovnú vzdialenosť min. 1,0 m.
- V prípade nepriaznivých podmienok požadujeme medzi vedeniami dodržať min. vzdialenosť podľa STN 73 6005 (Priestorová norma).
- Vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu, pri súbehu a križovaní s plynovodom je potrebné dodržať príslušné platné normy.
- Pri realizácii stavby žiadame prizvať zástupcu nášho závodu na kontrolu uloženia požadovaných chráničiek v miestach križovania vodovodu a kontrolu dodržania požadovaných vzdialeností medzi vedeniami pri ich súbehu.

Západoslovenská energetika, a.s., Trnava

zo dňa 19.08.2009

- V záujmovom priestore Vami vyznačenom sa nachádzajú naše energetické zariadenia nn. V súvislosti s tým upozorňujeme na zákon č. 70/1998 Z. z.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

zo dňa 12.08.2009

V záujmovom priestore Vami označenom sa nachádzajú miestne telekomunikačné káble.

Obvodný úrad ŽP Trnava - oddelenie štátnej vodnej správy

č.: G 2009/02188/ŠVS/Kič

zo dňa 13.08.2009

- Pri realizácii stavby a následnom užívaní dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
- Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Obvodný úrad ŽP Trnava -oddelenie: odpadové hospodárstvo

č.: G 2009/02193/ŠSOH/Hu

zo dňa 18.08.2009

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Zn. TT-09/1411/5296/Grz

zo dňa 04. 09. 2009

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
- Podľa § 40 ods. 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

#### 10. Osobitné podmienky:

- *v prípade znečistenia jestvujúcej komunikácie (vrátane chodníka) pri uskutočňovaní stavebných prác, stavebník zabezpečí jej pravidelné čistenie,*
- *pred zásahom do telesa komunikácie prípadne chodníka za účelom rozkopania z dôvodu napojenia inžinierskych sietí je investor povinný požiadať vlastníkov komunikácie o povolenie na zvláštne užívanie a po ukončení rozkopávky uvedie okolie stavby do pôvodného stavu,*
- *pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác dodržať platné právne predpisy v OH a ustanovenia VZN 171 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi,*
- *odpady vzniknuté zo stavebných prác zneškodniť resp. zhodnotiť v zariadení určenom na tento účel,*
- *počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch,*
- *po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarušali a nepoškodzovali životné prostredie,*
- *ku kolaudácii stavby predložiť doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov,*
- *stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť, po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§135 ods. 2 stavebného zákona ).*

11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác.

12. Stavebník je povinný odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby zneškodniť na to určenom mieste. Ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe likvidácie odpadov.

13. Po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie.

14. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

15. Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona.

16. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.

17. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

18. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§66, ods. 3 písm. j stavebného zákona).

19. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.

20. Stavba bude dokončená najneskoršie do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

21. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.

22. Stavebník pred ukončením stavby je **povinný požiadať o kolaudáciu stavby** v zmysle § 79 stavebného zákona.

23. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územnotechnických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe a 1x vytlačené so zoznamom súradníc, podľa požiadaviek Mesta Trnava.

24. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá. Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

V stanovenej lehote, po oznámení začatia stavebného konania verejnou vyhláškou, podal účastník konania : Ing. Vladimír Cagaň, bytom Ulica Narcisova 6, Trnava, námietky:

1. námietka: navrhované riešenie nie je v súlade s územným plánom. Vydané územné rozhodnutie bolo vydané na základe urbanistickej štúdie „IBV Kopánka I. etapa“, ktorá nemá záväzný charakter a zároveň bola zmenená. Zmena umiestnenia domov má aj vplyv na trasovanie inžinierskych sietí. Nie je preto možné považovať pôvodnú nezmenenú štúdiu, ktorá nemá záväzný charakter, automaticky za to, čo je uvedené v územnom pláne. Z územného pánu vyplýva, že plynovod k rodinnému domu Ing. Tibora Santu ml. má byť

vedený z Ulice Hellova a nie z Ulice P. Mudroňa. To znamená, že trasovanie plynovodu tak, ako ho navrhli p. E. Santová a Ing. T. Santa a na ktorý bolo vydané územné rozhodnutie, nie je v súlade s územným plánom mesta. Napojenie na verejný plynovod v oblasti križovania Ulice P. Mudroňa a predĺženia verejnej miestnej komunikácie - Hlúbikovej ulice by bolo v súlade s územným plánom a bolo by ho možné realizovať bez zásahu do komunikácie Ulice P. Mudroňa, ktorá je v súkromnom vlastníctve. Vydané územné rozhodnutie na trasu plynovodu bolo v rozpore s územným plánom.

Námietke sa nevyhovelo.

2. námietka: územný plán predpokladá výstavbu sietí a rozvodov verejného technického vybavenia na verejných priestranstvách, čím sa podľa Zákona o obecnom zriadení rozumieajú pozemky v majetku obce. Trasa navrhovaného plynovodu je navrhnutá tak, že vedie cez pozemky v súkromnom vlastníctve, pričom majitelia týchto pozemkov s vybudovaním plynovodu nesúhlasia.

Námietke sa nevyhovelo.

3. námietka: dopravné napojenie pozemkov parc. č. 4021/167 a 4021/168, ku ktorým má viesť navrhovaný plynovod, nie je z komunikácie na Ulici P. Mudroňa možné. Územný plán mesta Trnava síce predpokladá, že na pozemku parc. č. 4021/83 bude vybudovaná komunikácia, ale vzhľadom na skutočnosti, že vlastníci komunikácie - Ulice P. Mudroňa, nesúhlasili s jej pripojením, bolo zrušené územné rozhodnutie na pripojovaciu komunikáciu k plánovaným rodinným domom. V prípade, že pozemok parc. č. 4021/83 nebude využívaný ako komunikácia, by vybudovanie plynovodu ovplyvnilo využitie pozemku (ochranné pásma a pod.). V takom prípade je pre vybudovanie potrebný súhlas vlastníka pozemku, na ktorom má byť plynovod umiestnený.

Námietke sa nevyhovelo.

4. námietka: manželia Santoví sa snažia priviesť plynovod na pozemky, ktoré nie sú v ich vlastníctve cez cudzie pozemky v súkromnom vlastníctve bez súhlasu majiteľov týchto pozemkov. Predložený návrh trasy plynovodu vyžaduje rozkopanie účelovej komunikácie v súkromnom vlastníctve, s čím jej majitelia nesúhlasia, pričom existujú iné možnosti napojenia, ktoré nezasahujú do práv vlastníkov účelovej komunikácie a nevyžadujú rozkopanie komunikácie. Tieto alternatívy sú pre navrhovateľov ekonomicky výhodnejšie.

Námietke sa čiastočne vyhovelo.

5. námietka: existencia plynových prípojok nie je v súčasnosti nutnou podmienkou pre stavbu rodinných domov. Technologický pokrok umožnil riešiť potreby bývania inými rovnocennými spôsobmi (tepelné čerpadlá a podobne). Navrhovatelia majú na svojom pozemku prípojku elektrického prúdu. Zavedenie plynu teda nemôže byť dôvodom na obmedzovanie vlastníckych práv iných osôb.

Námietke sa nevyhovelo.

#### **na znenie:**

„Navrhovatelia : Ing. Tibor Santa (dát. nar. 13.06.1946), Ulica Jána Hajdóczyho 104, 91701 Trnava, JUDr. Alojz Guldan (dát. nar. 23.10.1950), Ulica Juraja Slottu 31, 917 01 Trnava, JUDr. Ružena Bubenčíková (dát. nar. 26.09.1954), Ulica Jána Hajdóczyho 106, 917 01 Trnava, podali dňa 20.09.2010 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „SO 04 - Plynovod a STL domové prípojky“, na ktorú vydalo mesto Trnava územné rozhodnutie verejnou vyhláškou pod č. OSaŽP/34292-82295/09/Jč zo dňa 21.12.2009, právoplatné 24.5.2010.

Mesto Trnava na základe § 13 ods. 5 a § 27 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117

odst. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 na základe oznámenia verejnou vyhláškou č. OSaŽP/36896-68076/2010/Jč zo dňa 24.09.2010.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, podľa § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, stavebný úrad rozhodol podľa ust. § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva:

rozhodnutie o povolení stavby verejnou vyhláškou

a p o v o ľ u j e

líniovú stavbu:

„SO 04 - Plynovod a STL domové prípojky“

miesto stavby: Kopánka, IBV Pekné pole I. Etapa  
na pozemkoch parc. č.: 4021/61, 4021/62, 4021/73, 4021/83, 4021/497  
kat. územie: Trnava, č. 864790  
obec: Trnava  
pre stavebníkov: Ing. Tibor Santa, ulica Hajdóczyho 104, 917 01 Trnava  
JUDr. Alojz Guldan, ulica Juraja Slottu 31, 917 01 Trnava  
JUDr. Ružena Bubenčíková, ulica Jána Hajdóczyho 106,  
917 01 Trnava  
projektant: PROINK – projektová a inžinierska kancelária,  
Ing. Ján Šprinka, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši verejný rozvod STL plynovodu a dve domové STL prípojky DP 1 a DP 2. Navrhovaný STL plynovod sa napojí na jestvujúcu distribučnú sieť - STL 1 plynovod PE, D 160/90 kPa na ulici P. Mudroňa - vetva S1A.

STL plynovod

vetva S1 Ab - DN 50- PE 100, SDR 11 - D 63 x 5,8 dĺžky 59 m

STL domové prípojky - DP

DN 25- PE 100, SDR 11 - D32 x 3 dĺžky 11 m

Popis plynovodu:

Navrhovaný STL plynovod sa napojí na jestvujúci STL plynovod, vetva S1A - D 160 PEHD, ktorý je vedený na ulici P. Mudroňa.

Navrhovaná vetva plynovodu S1Ab križuje ulicu P.Mudroňa a ďalej je vedená v navrhovanej miestnej komunikácii. Trasa plynovodu je vedená 0,40 m resp. 2,35 m od kraja plánovanej miestnej komunikácie.

Na začiatku vetvy mimo jazdné pruhy na ulici P. Mudroňa je navrhnutý guľový kohút - KHP so zemnou súpravou a poklopom. Vetva bude ukončená dnom MV. Odvzdušnenie plynovodu je navrhnuté cez domovú prípojku DP1.

Technické riešenie:

Navrhovaný STL plynovod bude zhotovený z rúr a tvaroviek PEHD - PE 100, SDR 11 D 63 x 5,8 pre zemný plyn. Spájanie plynovodu bude elektrotvarovkami. Plynové potrubie bude v ryhe zabezpečené za účelom vyhľadávania a presného určenia trasy signalizačným vodičom CE 4 mm<sup>2</sup> s izoláciou do zeme HMPE. Vodič bude spájaný medenými spojkami s použitím izolačných thermoflux hadičiek. Signalizačný vodič bude vyvedený na terén do poklopu a bude ukončený autozásuvkou. Nad obsyp potrubia plynovodu sa uloží výstražná fólia žltej farby. Na začiatku a na konci trasy a na armatúre budú osadené markery pre plynové zariadenia.

#### STL domové prípojky:

V rámci výstavby STL plynovodu sa budú realizovať aj dve STL domové prípojky. Prípojky sa budú napájať na plynovod pomocou prípojkovej navrtávacej armatúry s odbočkou objímkou - DAA.

Každý navrhovaný rodinný dom bude mať samostatnú STL prípojku plynu. Na hranici pozemku bude v prístrešku resp. skrinke umiestnený HUP, regulátor tlaku plynu a odberné meracie zariadenie - plynomer. STL prípojka plynu bude ukončená prechodkou PE oceľ a guľovým kohútom. STL prípojky budú z rúr PEHD - PE 100, SDR 11, DN 25 - D 32 x 3. Pri križovaní prípojky s cestou bude potrubie uložené v ochrannej trubke - OP - D 50 x 4,6 z PEHD.

#### Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

1. Navrhovaná stavba „SO 04 - Plynovod a STL domové prípojky“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia a podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
4. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu §§ 48-53 a príslušné technické normy.
6. Všetky inštalčné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní uvedených inštalácií je potrebné doložiť ku kolaudácii stavby.
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.
8. Pred začiatkom zemných prác treba vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v trase navrhovanej stavby ich správcami a dodržať ich ochranné a bezpečnostné pásma.
9. Pri realizácii stavby budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:

SPP - distribúcia a.s.

č. 60/Mi/09

zo dňa 10.09.2009

S predloženou projektovou dokumentáciou STL plynovodu z hľadiska technického riešenia súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Plne rešpektovať vyjadrenie č. 1002040509 DSAls, LC NMnV zo dňa 13.5.2009. Pred realizáciou stavby je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich plynárenských

zariadení, ktoré na základe objednávky (na vytýčenie a dohľad) zabezpečí majster údržby Trnava.

- Pri výstavbe požadujeme dodržať minimálne vzdialenosti od plynovodov, podľa STN 73 6005, STN 386413, STN 386415 a bezpečnostné a ochranné pásma v zmysle Zákona č. 656/2004 Z. z.

- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení. V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP LC Nové Mesto nad Váhom.

- Napustenie plynu realizovať za prítomnosti technika prevádzky až po skolaudovaní a nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia, odovzdaní kompletnej technickej - realizačnej dokumentácie danej stavby a uzatvorení zmluvného vzťahu na nájomnom plynárenského zariadenia s SPP - distribúcia, a.s. k novovybudovanému plynárenskému zariadeniu.

- Práce na prepojení Vám zabezpečia pracovníci SPP Distribúcia a.s., po predložení objednávky, alebo organizácia majúca oprávnenia na vykonávanie danej činnosti, po predložení a odsúhlasení Technologického postupu, po preškolení BOZP príslušným technikom SPP Distribúcia a.s. a za stálej asistencie pracovníka prevádzky, alebo ním povereného pracovníka SPP Distribúcia a.s.

- Na plynárenské zariadenie musí byť zriadené vecné bremeno.

- Použiť bezodstávkovú technológiu prepojujúcich prác - schválenú a certifikovanú na Slovensku,

TAVOS, a.s. Piešťany

č.:11310/2010/Ba

zo dňa 22.11.2010

- Presnú polohu inžinierskych sietí v správe a majetku našej spoločnosti vytýčia v teréne na základe objednávky pracovníci RPZ Trnava.

- Pokiaľ príde ku križovaniu vodovodu plynovým potrubím, požadujeme plynovod osadiť do chráničiek s obojstranným presahom aspoň 1,0 m od obrysu vodovodného potrubia.

- Pri súbehu trasy s verejným vodovodom a kanalizáciou žiadame dodržať medzi vedeniami vodorovnú vzdialenosť min. 1,0 m.

- V prípade nepriaznivých podmienok požadujeme medzi vedeniami dodržať min. vzdialenosť podľa STN 73 6005 (Priestorová norma).

- Vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu, pri súbehu a križovaní s plynovodom je potrebné dodržať príslušné platné normy.

- Pri realizácii stavby žiadame prizvať zástupcu nášho závodu na kontrolu uloženia požadovaných chráničiek v miestach križovania vodovodu a kontrolu dodržania požadovaných vzdialeností medzi vedeniami pri ich súbehu.

Západoslovenská energetika, a.s., Trnava

zo dňa 19.08.2009

- V záujmovom priestore Vami vyznačenom sa nachádzajú naše energetické zariadenia nn.

V súvislosti s tým upozorňujeme na zákon č. 70/1998 Z. z.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

zo dňa 12.08.2009

V záujmovom priestore Vami označenom sa nachádzajú miestne telekomunikačné káble.

Obvodný úrad ŽP Trnava - oddelenie štátnej vodnej správy

č.: G 2009/02188/ŠVS/Kič

zo dňa 13.08.2009

Pri realizácii stavby a následnom užívaní dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

- Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
- Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Obvodný úrad ŽP Trnava -oddelenie: odpadové hospodárstvo

č.: G 2009/02193/ŠSOH/Hu

zo dňa 18.08.2009

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Zn. TT-09/1411/5296/Grz

zo dňa 04. 09. 2009

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
- Podľa § 40 ods. 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

#### 10. Osobitné podmienky:

- v prípade znečistenia jestvujúcej komunikácie (vrátane chodníka) pri uskutočňovaní stavebných prác, stavebník zabezpečí jej pravidelné čistenie,
- po ukončení rozkopávky uvedie stavebník okolie stavby do pôvodného stavu.
- pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác dodržať platné právne predpisy v OH a ustanovenia VZN 171 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi,
- odpady vzniknuté zo stavebných prác zneškodniť resp. zhodnotiť v zariadení určenom na tento účel,
- počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch,
- po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarušali a nepoškodzovali životné prostredie,
- ku kolaudácii stavby predložiť doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov,
- stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť, po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§135 ods. 2 stavebného zákona ).

11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác.

12. Stavebník je povinný odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby zneškodniť na to určenom mieste. Ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe likvidácie odpadov.

13. Po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie.

14. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

15. Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona.

16. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.

17. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

18. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§66, ods. 3 písm. j stavebného zákona).

19. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.

20. Stavba bude dokončená najneskoršie do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

21. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.

22. Stavebník pred ukončením stavby je povinný požiadať o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.

23. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územnotechnických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe a 1x vytlačené so zoznamom súradníc, podľa požiadaviek Mesta Trnava.

24. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá. Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

V stanovenej lehote, po oznámení začatia stavebného konania verejnou vyhláškou, podal účastník konania : Ing. Vladimír Cagaň, bytom Ulica Narcisova 6, Trnava, námietky:

1. námietka: navrhované riešenie nie je v súlade s územným plánom. Vydané územné rozhodnutie bolo vydané na základe urbanistickej štúdie „IBV Kopánka I. etapa“, ktorá nemá

záväzný charakter a zároveň bola zmenená. Zmena umiestnenia domov má aj vplyv na trasovanie inžinierskych sietí. Nie je preto možné považovať pôvodnú nezmenenú štúdiu, ktorá nemá záväzný charakter, automaticky za to, čo je uvedené v územnom pláne. Z územného pánu vyplýva, že plynovod k rodinnému domu Ing. Tibora Šantu ml. má byť vedený z Ulice Hellova a nie z Ulice P. Mudroňa. To znamená, že trasovanie plynovodu tak, ako ho navrhli p. E. Santová a Ing. T. Santa a na ktorý bolo vydané územné rozhodnutie, nie je v súlade s územným plánom mesta. Napojenie na verejný plynovod v oblasti križovania Ulice P. Mudroňa a predĺženia verejnej miestnej komunikácie - Hlúbikovej ulice by bolo v súlade s územným plánom a bolo by ho možné realizovať bez zásahu do komunikácie Ulice P. Mudroňa, ktorá je v súkromnom vlastníctve. Vydané územné rozhodnutie na trasu plynovodu bolo v rozpore s územným plánom.

Námietke sa nevyhovelo.

2. námietka: územný plán predpokladá výstavbu sietí a rozvodov verejného technického vybavenia na verejných priestranstvách, čím sa podľa Zákona o obecnom zriadení rozumiejú pozemky v majetku obce. Trasa navrhovaného plynovodu je navrhnutá tak, že vedie cez pozemky v súkromnom vlastníctve, pričom majitelia týchto pozemkov s vybudovaním plynovodu nesúhlasia.

Námietke sa nevyhovelo.

3. námietka: dopravné napojenie pozemkov parc. č. 4021/167 a 4021/168, ku ktorým má viesť navrhovaný plynovod, nie je z komunikácie na Ulici P. Mudroňa možné. Územný plán mesta Trnava síce predpokladá, že na pozemku parc. č. 4021/83 bude vybudovaná komunikácia, ale vzhľadom na skutočnosti, že vlastníci komunikácie - Ulice P. Mudroňa, nesúhlasili s jej pripojením, bolo zrušené územné rozhodnutie na pripojovaciu komunikáciu k plánovaným rodinným domom. V prípade, že pozemok parc. č. 4021/83 nebude využívaný ako komunikácia, by vybudovanie plynovodu ovplyvnilo využitie pozemku (ochranné pásma a pod.). V takom prípade je pre vybudovanie potrebný súhlas vlastníka pozemku, na ktorom má byť plynovod umiestnený.

Námietke sa nevyhovelo.

4. námietka: manželia Santoví sa snažia priviesť plynovod na pozemky, ktoré nie sú v ich vlastníctve cez cudzie pozemky v súkromnom vlastníctve bez súhlasu majiteľov týchto pozemkov. Predložený návrh trasy plynovodu vyžaduje rozkopáť účelovú komunikáciu v súkromnom vlastníctve, s čím jej majitelia nesúhlasia, pričom existujú iné možnosti napojenia, ktoré nezasahujú do práv vlastníkov účelovej komunikácie a nevyžadujú rozkopanie komunikácie. Tieto alternatívy sú pre navrhovateľov ekonomicky výhodnejšie.

Námietke sa čiastočne vyhovelo.

5. námietka: existencia plynových prípojok nie je v súčasnosti nutnou podmienkou pre stavbu rodinných domov. Technologický pokrok umožnil riešiť potreby bývania inými rovnocennými spôsobmi (tepelné čerpadlá a podobne). Navrhovatelia majú na svojom pozemku prípojku elektrického prúdu. Zavedenie plynu teda nemôže byť dôvodom na obmedzovanie vlastníckych práv iných osôb.

Námietke sa nevyhovelo.”

## **O d ô v o d n e n i e**

Napadnutým rozhodnutím, stavebný úrad, mesto Trnava, v zmysle ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, povolil stavbu: „SO 04 – Plynovod a STL domové prípojky“, na pozemkoch parc. č. 4021/61, 4021/62, 4021/73, 4021/83, 4021/497, v kat. ú. Trnava, pre

stavebníkov Ing. Tibora Santu, bytom Jána Hajdóczyho 104, Trnava, JUDr. Alojza Guldana, bytom Juraja Slottu 31, Trnava a JUDr. Ruženu Bubenčiková, bytom Jána Hajdóczyho 106, Trnava.

Pre uskutočnenie stavby boli určené záväzné podmienky.

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zákone stanovenej lehote odvolali účastníci konania:

- vlastníci susedných nehnuteľností: Ing. Vladimír Cagaň a Mgr. Dagmar Cagaňová PhD, MUDr. Juraj Padúch a MUDr. Martina Padúchová, ktorí uvádzajú nasledovné:

Navrhované riešenie plynovodu nie je v súlade s územným plánom mesta Trnava. V napadnutom rozhodnutí sa uvádza, že stavebníci požiadali o pripojenie na verejnú sieť plynu v súlade s Územným plánom mesta Trnava. Zo žiadosti o preskúmanie právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby „SO 04 - Plynovod a STL domové prípojky DP1 aDP2“ č. OSaŽP/34292-82295/09/Jč mimo odvolacieho konania, je zrejmé, že navrhované riešenie plynovodu nie je v súlade s územným plánom mesta Trnava. V rozhodnutí o umiestnení stavby plynovodu stavebný úrad uvádza, že návrh je v súlade s Územným plánom mesta Trnava a je v súlade s urbanistickou štúdiou „IBV Kopánka I. etapa“. Urbanistická štúdia však nemá záväzný charakter a bola so súhlasom mestského zastupiteľstva zmenená. Zmenené umiestnenie domov malo dopad aj na trasovanie inžinierskych sietí. Z uvedeného dôvodu, nie je možné považovať pôvodnú nezmenenú štúdiu, ktorá nemá záväzný charakter, za to, čo je uvedené v územnom pláne.

Územný plán mesta Trnava predpokladá výstavbu sietí a rozvodov verejného technického vybavenia na verejných priestranstvách, ktorými sa podľa zákona o obecnom zriadení rozumejú pozemky v majetku obce.

Navrhovatelia sa snažia priviesť navrhovaný plynovod cez pozemky parc. č. 4021/167 a 4021/168, v kat. ú. Trnava, ktoré nie sú v ich vlastníctve, cez cudzie pozemky v súkromnom vlastníctve, bez súhlasu majiteľov pozemkov. V mieste napojenia, ktoré si navrhovatelia určili, je pritom potrebné rozkopat' účelovú komunikáciu v súkromnom vlastníctve, s čím jej majitelia nesúhlasia.

Dopravné napojenie pozemkov parc. č. 4021/167 a 4021/168, v kat. ú. Trnava, ku ktorým má viesť navrhovaný plynovod, nie je z komunikácie na ulici P. Mudroňa možné. Majitelia pozemkov účelovej komunikácie na ulici P. Mudroňa a pod ňou, nesúhlasia s napojením miestnej komunikácie – Cesta „B“ MOK 3,75/30, na existujúcu účelovú komunikáciu na ulici P. Mudroňa.

Navrhovatelia nebudú môcť bez súhlasu majiteľov pozemnej komunikácie na ulici P. Mudroňa splniť podmienku zriadenia vecného bremena na plynové zariadenie, ktorú ukladá SPP. Plynové zariadenie sa vybuduje, ale navrhovateľ nebude môcť splniť podmienku SPP uvedenú v územnom rozhodnutí, z dôvodu, že majitelia pozemkov nesúhlasia so zásahom do komunikácie.

Existencia plynových prípojok nie je nutnou podmienkou pre stavbu rodinných domov. Technologický pokrok umožňuje riešiť potreby bývania inými rovnocennými spôsobmi (tepelné čerpadlá a podobne). Navrhovatelia majú na svojom pozemku prípojku elektrického prúdu. Zavedenie plynu teda nemôže byť dôvodom na obmedzovanie vlastníckych práv iných osôb, ktoré sú zaručené Ústavou SR.

- stavebníci – Ing. Tibor Santa, JUDr. Alojz Guldán, JUDr. Ružena Bubenčiková, ktorí v odvolaní uvádzajú nasledovné:

Odvolávajú sa k časti rozhodnutia, k osobitnej podmienke - bod 10, odsek 2. Navrhujú odvolaniu vyhovieť, rozhodnutie v napadnutej časti zmeniť tak, že uloží vlastníkom pozemku parc. č. 4021/62, v kat. ú. Trnava, aby trpeli vykonanie prác – rozkopanie cesty v nevyhnutnom rozsahu, z dôvodu napojenia inžinierskych sietí – plynovodu vetva S1Ab.

Stavebný úrad v rozpore so zákonom, odvolateľom uložil podmienku požiadať vlastníkov komunikácie o povolenie na zvláštne užívanie. Ustanovenie § 66 stavebného zákona neustanovuje právo stavebného úradu uložiť odvolateľom, ako stavebníkom takúto povinnosť. Otázku susedných pozemkov zákonodarca vyriešil tak, že dal stavebnému úradu právo uložiť vlastníkom pozemku, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb. Podľa popisu plynovodu na susedných pozemkoch má dôjsť iba k napojeniu budúceho plynovodu na už existujúcu vetvu plynovodu. Na susednom pozemku, na ktorom sa nachádza cesta, sa vyhlíbi otvor, iba v nevyhnutnej výmere, pre umožnenie uskutočnenia pripojenia. Táto práca sa zrealizuje za minimálny čas a následne sa cesta uvedie do pôvodného stavu.

Vetva STL plynovodu je v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta Trnava ako verejnoprospešná stavba na úseku energetiky. Napriek tomuto charakteru stavby jej realizácia je podmienená vydaním povolenia na zvláštne užívanie zo strany vlastníkov pozemkov.

Toho času nie je možné vedenie vetvy STL plynovodu inak, ako je to povolené napadnutým rozhodnutím a inak, ako je stanovená koncepcia mestom Trnava.

Stanovená podmienka nemá oporu ani z toho hľadiska, že vlastníci domov na ulici Mudroňova, ktorí tvrdia, že sú vlastníkami aj komunikácie na ulici Mudroňova, sú podľa územných rozhodnutí, ktoré boli vydané pre umiestnenie ich rodinných domov, povinní rešpektovať funkčno-priestorové usporiadanie v lokalite Kopánka, Pekné pole, 1. etapa, podľa platného územného plánu. Uvedené bolo v územných rozhodnutiach zakotvené z dôvodu, že vlastníci rodinných domov zmenili orientáciu domov smerom k ulici Mudroňova v rozpore s platnou urbanistickou štúdiou. Stavebný úrad nakoniec akceptoval otočenie týchto domov s tým, že vlastníci domov budú rešpektovať funkčno-priestorové usporiadanie podľa platného Územného plánu mesta Trnava.

Mesto Trnava listom č. OSaŽP32679-3287/2011/Jč zo dňa 18. 01. 2010 upovedomilo účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní a zároveň ich vyzvalo, aby sa v lehote 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia, k obsahu odvolania vyjadrili.

Túto možnosť využili:

- Ing. Vladimír Cagáň a Mgr. Dagmar Cagáňová, MUDr. Juraj Padúch a MUDr. Martina Padúchová:

Stavebníci požadujú uložiť vlastníkom pozemku parc. č. 4021/62, v kat. ú. Trnava, aby trpeli vykonanie prác – rozkopanie cesty v nevyhnutnom rozsahu, z dôvodu napojenia inžinierskych sietí – plynovodu, vetva S1Ab a požadujú, aby stavebný úrad aplikoval ust. § 135 stavebného zákona. Pozemok, na ktorom má byť na základe žiadosti stavebníkov zriadená prípojka na existujúci plynovod však nie je susedný pozemok, ale pozemok priamo dotknutý stavbou, preto naň nie je možné použiť ustanovenie o susednom pozemku.

Trasovanie plynovodu, tak ako ho navrhli stavebníci, nie je jediným možným riešením, ale je dokonca v rozpore s územným plánom mesta.

Napriek tomu, stavebný úrad umožnil realizovať plynovod a domové prípojky, inak ak to vyplýva z územného plánu, urobil tak len za podmienky súhlasu vlastníkov komunikácie, ako to stavebný úrad určil v osobitných podmienkach pre stavebníka.

- Ing. Tibor Santa, JUDr. Alojz Guldán a JUDr. Ružena Bubenčíková:

Odvolatelia tvrdia, že navrhované riešenie plynovodu nie je v súlade s územným plánom mesta Trnava. Tvrdenie je nepravdivé a zavádzajúce. Odvolatelia o tvrdenej skutočnosti nepredložili žiadne dôkazy. Nie je pravdivé ani ďalšie tvrdenie odvolateľov, že pôvodná urbanistická štúdia „IBV Kopánka, 1. Etapa“ bola so súhlasom mestského zastupiteľstva zmenená.

Pravdou je to, že v dôsledku zmeny orientácie domov odvolateľov sú odvolatelia povinní rešpektovať funkčno-priestorové usporiadanie, ktoré zahŕňa aj inžinierske siete.

Odvolatelia k odvolaniu priložili výňatok z územného plánu mesta Trnava v grafickej podobe s poukazom na trasu plynovodu. Predložený výňatok z územného plánu je právne

irelevantný, pretože sa jedná o smernú časť územného plánu, ktorá netvorí časť územného plánu. Podľa záväznej časti územného plánu trasa plynovodu vedie tak, ako to bolo napadnutým rozhodnutím povolené.

K dokumentácii stavby plynovodu a prípojok sa vyjadrila Technická inšpekcia, a.s., ktorá vydala osvedčenie a odborné stanovisko.

Cez pozemky parc. č. 4021/167 a 4021/168, v kat. ú. Trnava, trasa plynovodu nevedie. Bez ohľadu na túto skutočnosť pozemok parc. č. 4021/167, v kat. ú. Trnava, je vo vlastníctve Ing. Tibora Santu ml. a pozemok parc. č. 4021/168, v kat. ú. Trnava, je vo vlastníctve MUDr. Petra Santu, ktorí tiež mienia na svojich pozemkoch postaviť rodinné domy a k uvedeným domom zrealizovať prípojky plynu.

Dopravné napojenie pozemkov nie je v priamej súvislosti s konaním o umiestnení stavby plynovodu.

Realizácia plynovodu nijakým spôsobom neobmedzí odvolateľov v ich práci užívať ich nehnuteľnosti, nakoľko trasa plynovodu vrátane ochranného pásma nezasahuje do parciel, ktoré sú v ich vlastníctve. Záujmy odvolateľov nie sú trasou plynovodu nijakým spôsobom dotknuté.

KSÚ Trnava – OSP, ako odvolací orgán, podľa ust. § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ako aj spisový materiál týkajúci sa veci a zistil, že v rozhodnutí prvostupňového orgánu mesta Trnava č. OSaŽP/36896-79412/2010/Ča zo dňa 07. 12. 2010, je potrebné zmeniť záväznú podmienku č. 10 Osobitné podmienky, ktorá znela:

*- pred zásahom do telesa komunikácie prípadne chodníka za účelom rozkopania z dôvodu napojenia inžinierskych sietí je investor povinný požiadať vlastníkov komunikácie o povolenie na zvláštne užívanie a po ukončení rozkopávky uvedie okolie stavby do pôvodného stavu.*

Zmenu rozhodnutia v uvedenej podmienke KSÚ Trnava – OSP odôvodňuje nasledovným:

Podľa ust. § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej „zákon o energetike“) v znení neskorších predpisov, držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba môže vo verejnom záujme vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 10 ods. 3 tretia veta zákona o energetike, ak je vlastníkom nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primerane jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.

Z uvedeného vyplýva, že stavebník nie je povinný požiadať vlastníkov komunikácie o povolenie na zvláštne užívanie.

Vlastníci cestnej komunikácie sú povinní strpieť napojenie vetvy S1Ab na existujúci STL plynovod, ktorý sa nachádza na ul. P. Mudroňa.

Podľa ust. § 58 stavebného zákona musí stavebník v stavebnom konaní preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo, že má k pozemku iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona.

Podmienky pre podnikanie v energetike, práva a povinnosti držiteľa povolenia na podnikanie v energetike, ako aj oprávnenie vstupovať na cudzie pozemky, upravuje zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike.

Podľa ust. § 10 ods. 1 písm. e) zákona o energetik,e držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnený vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bolo povolená podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 10 ods. 5 zákona o energetike držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba pri výkone oprávnení podľa ods. 1 koná vo verejnom záujme.

Oprávnenia podľa odseku 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom k dotknutej nehnuteľnosti a sú spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností. Vlastník dotknutej nehnuteľnosti má za zriadenie týchto vecných bremien nárok na poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady.

Z uvedeného vyplýva, že v stavebnom konaní **stavebník, ktorý nie je vlastníkom pozemku, na ktorom má byť stavebníkovi povolená stavba elektroenergetického zariadenia (ust. § 10 ods. 1 písm. f) zákona o energetike) alebo plynárenského zariadenia pri preukazovaní vlastníckeho alebo iného práva k pozemku, preukáže svoj právny vzťah k pozemku vecným bremenom, podliehajúcim zápisu do katastra nehnuteľnosti (ust. § 10 ods. 5 zákona o energetike) viažucim sa na pozemok, na ktorom sa má stavba uskutočniť**, t. j. stavebný úrad je povinný v konaní zohľadniť tú skutočnosť, že stavebník má v tom prípade právo k pozemku vyplývajúce z iných právnych predpisov (ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona), teda právo vzniká priamo zo zákona.

Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. **Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zón sa neprihliada.**

Uvedená stavba bola umiestnená rozhodnutím mesta Trnava č. OSaŽP/34292-82295/09/Jč zo dňa 21. 12. 2009, ktoré KSÚ Trnava – OSP rozhodnutím č. KSÚ-OSP-2010/00434/Gi zo dňa 20. 04. 2010, potvrdil.

Stavebný úrad, mesto Trnava sa v územnom konaní a tak isto KSÚ Trnava – OSP v odvolacom konaní, dostatočne vysporiadali s pripomienkami týkajúcimi sa umiestnenia stavby v súlade s ÚPD mesta Trnava.

Voči druhostupňovému rozhodnutiu bol podaný podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR listom č. 2011/2930/V-69-1/Kr zo dňa 11. 02. 2011, ponechal rozhodnutie KSÚ Trnava – OSP č. KSÚ-OSP-2010/00434/Gi zo dňa 20. 04. 2010 v platnosti.

Z uvedených dôvodov sa už KSÚ Trnava – OSP k námietkam, ktoré boli predmetom konania o umiestnení stavby, nevyjadruje.

Podľa ust. § 61 ods. 4 uvedeného ustanovenia stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania.

Mesto Trnava listom č. OSaŽP/36896-68076/2010/Jč zo dňa 24. 09. 2010 oznámilo, verejnou vyhláškou, začatie stavebného konania líniovej stavby „SO 04 – Plynovod a STL domové prípojky“ a z dôvodu, že návrh na stavebné povolenie poskytoval dostatočné podklady na posúdenie, upustil stavebný úrad od ústneho pojednávania.

Podľa ust. § 62 stavebného zákona stavebný úrad v stavebnom konaní skúma najmä či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo

iného vybavenia potrebného na riadne užívanie a či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb.

Stavebný úrad zistil, že predložený návrh, spolu s projektovou dokumentáciou, sú v súlade s územným rozhodnutím mesta Trnava č. OSaŽP/34292-82295/09/Jč zo dňa 21. 12. 2009.

Povoľovaná stavba „SO 04 – Plynovod a STL domové prípojky“ bola naprojektovaná Ing. Jánom Šprinkom, autorizovaným stavebným inžinierom, v zmysle požiaro-bezpečnostných predpisov, hygienických predpisov, príslušných STN a v zmysle platných vyhlášok MŽP SR. Stavba zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, ktorým neodporuje a ani životné prostredie neohrozuje a neznehodnotí susedné stavby ani pozemky.

Stavebný úrad, v zmysle ust. § 62 ods. 3 stavebného zákona k povoleniu stavby „SO 04 – Plynovod a STL domové prípojky“ zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia záujmy spoločnosti podľa osobitných predpisov. Pripomienky dotknutých orgánov stavebný úrad zapracoval do stavebného povolenia, v zmysle ust. § 66 ods. 2 stavebného zákona a tým zabezpečil ich plnenie.

Povoľovaná stavba plynovodu je povolená na pozemkoch parc. č. 4021/61, 4021/62, 4021/73, 4021/83 a 4021/497, v kat. ú. Trnava. Riešenie plynovodu k pozemkom parc. č. 4021/167 a 4021/168, v kat. ú. Trnava, nie je predmetom tohto konania.

Dopravné napojenie pozemkov parc. č. 4021/167 a 4021/168, v kat. ú. Trnava, nie je predmetom konania o povolení stavby plynovodu a domových prípojk.

Stavebný úrad nemá v kompetencii nariadiť stavebníkom iné riešenie potreby bývania (tepelné čerpadlá), rozhoduje o podanej žiadosti, predmetom ktorej bolo napojenie navrhovaného STL plynovodu a domových STL prípojk, na existujúcu distribučnú sieť STL 1 plynovod.

KSÚ Trnava – OSP k odvolaniu, Ing. Tibora Santu, JUDr. Alojza Guldana, JUDr. Ruženy Bubenčíkovej, uvádza nasledovné:

Podľa ust. § 135 ods. 1 stavebného zákona, na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacích alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby a informačných, reklamných a propagačných zariadení, môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.

Podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia stavebného zákona, ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

Opatrenia na susednom pozemku – povinnosť strpieť vykonanie prác v súvislosti s realizáciou povolenej susednej stavby, realizáciou odstránenia susednej stavby, alebo nariadených úprav, udržiavacích, zabezpečovacích prác ukladá stavebný úrad v rozhodnutí vo veci, ktorá je predmetom konania alebo samostatným rozhodnutím.

Opatrenia na susednom pozemku, a to len v nevyhnutnom rozsahu a čase, možno uložiť len za predpokladu, ak práce nie je možné vykonať z vlastného pozemku. Opatreniami sa rozumejú len práce, ktoré vlastník susedného pozemku alebo stavby bude musieť strpieť, nemožno mu uložiť vykonať nejakú činnosť.

Nariadenie strpenie vykonania prác na susednom pozemku (v zmysle ust. § 135 stavebného zákona) nie je možné, nakoľko stavba plynovodu je povolená na pozemkoch parc. č. 4021/61, 4021/62, **4021/73**, 4021/83, 4021/497, v kat. ú. Trnava a rozkopanie cesty, z dôvodu napojenia povoloovanej vetvy S1Ab na existujúci STL plynovodu, bude na pozemku parc. č. **4021/73**, v kat. ú. Trnava, t. j. nejde o susedný pozemok.

Podľa ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Zmena rozhodnutia je možná vždy, keď prvostupňový orgán nesprávne použil hmotnoprávny predpis alebo oprel svoje rozhodnutie o nedostatočne zistený skutkový stav veci.

KSÚ Trnava – OSP uvádza, že rozhodnutie nebolo zmenené z dôvodov uvedených v odvolaní, ale z dôvodu odstránenia časti záväznej podmienky, ktorá bola v rozpore so zákonom o energetike.

Na základe vyššie uvedeného Krajský stavebný úrad Trnava – OSP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ust. § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **n e m o ž n o** ďalej odvolať. Rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Mgr. Erik Višňovský  
prednosta Krajského stavebného úradu  
Trnava

### **Doručí sa:**

1. Ing. Tibor Santa, Ulica Jána Hajdóczyho 104, 917 01 Trnava
2. Emília Santová, Ulica Jána Hajdóczyho 104, 917 01 Trnava
3. Mgr. Beata Mihočková, Ulica P. Mudroňa 5, 91701 Trnava
4. Ján Rajnic, Ulica P. Mudroňa 7, 91701 Trnava
5. Ing. Miloš Jaroška, Ulica P. Mudroňa 9, 91701 Trnava
6. Ing. Iveta Jarošková, Ulica P. Mudroňa 9, 91701 Trnava
7. Tomáš Hesko, Denisová 2, 91701 Trnava
8. Erik Hesko, Denisová 4, 917 01 Trnava
9. Ing. Vladimír Cagaň, Narcisová 6, 91702 Trnava
10. Mgr. Dagmar Cagaňová, Narcisová 6, 917 02 Trnava
11. MUDr. Juraj Padúch, Ulica P. Mudroňa 18, 91701 Trnava

12. MUDr. Martina Padúchová, Ulica P. Mudroňa 18, 91701 Trnava
13. Ing. Tibor Santa, Hlavná 547/69, 91965 Dolná Krupá
14. JUDr. Alojz Guldan, Juraja Slottu 31, 917 01 Trnava
15. JUDr. Ružena Bubenčíková, Jána Hajdóczyho 106, 917 01 Trnava
16. Bc. Miroslava Santová, Hlavná 547/69, 919 65 Dolná Krupá
17. MUDr. Peter Santa, Hlavná 547/69, 91965 Dolná Krupá
18. PROINK – projektová a inžinierska kancelária, Ing. Ján Šprinka, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
19. Mesto Trnava, primátor mesta, Trhová 3, 917 71 Trnava - verejná vyhláška

**Na vedomie:**

20. ZSE, a.s., RSS Západ, Ružindolská 12, 917 42 Trnava
21. SPP - distribúcia, a.s., LC Nové Mesto n/V, Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto n/Váhom
22. SPP - distribúcia, a.s., stredisko Trnava, Kollárova 25, 917 02 Trnava
23. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
24. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
25. Mesto Trnava, primátor mesta, Trhová 3, 917 71 Trnava + spisový materiál  
- po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia

**Toto rozhodnutie má v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli. Po zvesení poslať späť na KSÚ Trnava – OSP, Kollárova 8, 917 02 Trnava.**

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa.....

Pečiatka podpis